



**OOSTROZEBEKE**

## **VERSLAG TOEGANKELIJKHEIDSWANDELING OPENBARE GEBOUWEN IN HET CENTRUM VAN OOSTROZEBEKE**

Op vrijdag 17 april 2015 gingen we met een delegatie van N-VA Oostrozebeke en enkele sympathisanten op stap in het centrum van Oostrozebeke. De bedoeling was om in de lijve te ondervinden hoe toegankelijk de openbare gebouwen en voetpaden zijn voor rolstoelgebruikers, oudere mensen en ouders met een kinderwagen. De wandeling duurde een uur.

Het initiatief kwam er nadat Greet Desmet (bestuurslid N-VA Oostrozebeke) en Marleen Lefebvre (fractieleader N-VA Oostrozebeke) in 2014 een presentatie van de N-VA bijwoonden met als thema: 'Een beperking mag geen handicap zijn'. In de gelijknamige brochure worden de burgers wegwijs gemaakt in de complexe wereld waarmee personen met een beperking te maken krijgen. Nog al te vaak zijn er in onze maatschappij sociale- en fysieke drempels.

De toegankelijkheidswandeling is weliswaar een kleinschalig project, maar zal hopelijk bijdragen tot een positieve output.

### **VEEL KLEINE OPSTAKELS EN ONTOEGANKELIJKE of HELLENDE VOETPADEN**

Hierbij een opsomming van onze bevindingen:

#### **Bibliotheek**

- de signalisatie ontbreekt met een duidelijke aanduiding van het hellend vlak
- in het begin van het hellend vlak is er een klein niveauverschil
- de inleverbus hangt te hoog

#### **Voetpaden Ernest Brengierstraat**

- geen verlaagde opstappen op de hoeken van de voetpaden, waardoor rolstoelgebruikers verplicht op de weg moeten rijden

#### **Gemeentehuis – PWA – Woonwinkel**

- de signalisatie ontbreekt met een duidelijke aanduiding van het hellend vlak ter hoogte van de dienstingang van De Post

### **Postkantoor**

- een rolstoelgebruiker kan onmogelijk de deur van het postkantoor openen; deze bezorgdheid deelden ook de ouders met buggy's
- de signalisatie ontbreekt met een duidelijke aanduiding van het hellend vlak ter hoogte van de OCMW-ingang

### **OCMW**

- de signalisatie ontbreekt met een duidelijke aanduiding van het hellend vlak ter hoogte van de OCMW-ingang

### **Kerk**

- de zijdeur kant pastorie en de hoofdingang zijn ontoegankelijk
- de signalisatie ontbreekt met een duidelijke aanduiding van het hellend vlak ter hoogte van het standbeeld

### **Voetpaden Kerkstraat**

- alle voetpaden liggen er heel slecht bij, te hellend en oneffen
- een rolstoelgebruiker moet verplicht op de weg rijden; het is quasi onmogelijk om de Kerkstraat met een rolstoel door te komen
- verlichtingspalen staan in het midden van het voetpad

### **Parochiaal Centrum**

- de hoofdingang is ontoegankelijk
- de signalisatie ontbreekt met een duidelijke verwijzing naar de achterkant van het Parochiaal centrum

### **Buitenschoolse kinderopvang 'De Wiemkes'**

- kleine drempel nieuwe ingang
- de bellen hangen net iets te hoog voor rolstoelgebruikers

### **Gemeenschapscentrum 'Mandelroos'**

- goede toegankelijkheid
- pictogram voor mindervaliden ontbreekt boven de deur van het toilet
- toegang OC tijdens de markt: er op toezien dat auto's niet parkeren langs de kant van de markt recht tegenover de bib, waardoor het hellend vlak niet toegankelijk is.

## CONCLUSIE

Het doel van deze actie is er op gericht om:

- 1 de toegankelijkheid te waarderen;
- 2 verbetervoorstellen aan te bevelen;
- 3 nieuwe initiatieven voor te stellen.

Onderhavig verslag wordt aan het college van burgemeester en schepenen en de secretaris per mail bezorgd.

Enkele initiatieven worden door de N-VA gemeenteraadsleden als agendapunt aangebracht op de gemeenteraad van 7 mei 2015.